



## Technische gegevens ICOONtheater

### Algemeen

Theatertype:	Vlakke vloer
Aantal zitplaatsen:	210
Verdeling zitplaatsen:	194 vast op tribune, 1 losse rij van 16 stoelen
Uit te bereiden tot:	max. 240 zitplaatsen

### Toneelmaten

Speelplan incl. zijtoneel:	14.20 meter
Speelplan tussen poten:	10.00 meter
Vaste opening:	NVT, poten geplooid op rail, ook als zijzwart te gebruiken
Speelplan toneel:	10.00 x 9.50 meter
Vrije hoogte:	7.00 meter
Totaal zaaloppervlakte:	23.40 x 14.20 meter
Opkomst:	rechtsvoor, rechtsachter, omloop achter horizon/fond mogelijk

### Vloer

Afwerking toneelvloer::	Kerouing
Afwerking zaalvloer:	Kerouing
Belastbaarheid (kg/m <sup>2</sup> ):	550
Balletvloer:	zwart, 5 banen à 14.00 x 2.00 meter

### Plafond

Toneel:	Tension grid
Zaal:	Tension grid
Hijsmogelijkheden:	3 trekken, 1 horizon/fond trek en 6 takels

### Communicatie

Type/aantal:	ASL - bedraad
Aantal posten:	4
Locatie aansluitpunten:	regiecabine, grid, toneel achter

### Laden en lossen

Adres:	Lovink 4
Beschrijving:	laad- en loslift 2.40 x 5,65 meter
Aantal vrachtwagens:	1
Laad- en losdeur:	2.20 x 3.50 meter
Bereikbaarheid met trailer:	ja, mag ook blijven staan.

## Afstopping

Afstopping: Kleur doeken: nachtblauw / geen voordoek  
Poten: geplooid op vaste rail  
6 poten links (2.00 x 7.00 meter)  
6 poten rechts (2.00 x 7.00 meter)  
1 horizontdoek, ecru (13.00 x 7.00 meter)  
1 Fond (in dezelfde trek als horizontdoek)

## Hoogwerker

Merk: Genie  
Type: AWP-255, op 230V  
Vloerhoogte: 7.50 meter

## Regie

Midden achterin de zaal

## Licht

**Regeltafel:** High End Systems - Road Hog 4

**Back-up:** Strand 24-28

**DMX-netwerk:** DMX-512  
Lijn 1: huislicht  
Lijn 2: Vrij of Art-net  
Lijn 3: Vrij of Art-net  
Lijn 4: Vrij of Art-net

**Locatie aansluitpunten:** Lichtcabine  
Techniekplaatsen  
2 x achtertoneel  
10 x grid

**Dimmers** Strand Lighting  
1 t/m 44 vast op grid  
45 t/m 56 vast op horizon  
57 t/m 84 los in trekken  
101 t/m 112 voor vloer-dimmers.

**Krachtstroom:** Achtertoneel: 1x 125 A CEE-form  
1x 32 A CEE-form  
Grid: 2x 32 A CEE-form (in gebruik voor losse dimmers)

**Licht:**

1kW PC ADB C103	28x
1kW Fresnel ADB F101	12x
ETC Source Four Zoom	21x
ETC Source Four PAR	40x(lenzen: (very) Narrow, Medium)
ADB 105 Profiel	6x

**Stekkertype:** 16 A CEE-form (los materiaal)  
16 A CEE-form (huislicht)

**Multikabels:** Flashlight norm (HAN16)

**Hard-patch:** Ja

**LEE Kleuren:** 061, 071,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 , 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 124, 126, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 152, 158, 161, 164, 179, 180, 181, 182, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, R119 (*check voor beschikbaarheid!*)

## AV

**Projectie:** Panasonic PT-RZ120BEJ  
12.000 ansi-lumen Laser-Projector

Decimator Hdmi converter

**Scherm:** horizon (9.50 x 6.50 meter)  
Opzicht projectie 16:9 – 5 x 3 meter

## Geluid

**Mengtafel:** Allen & Heath GLD 80  
Allen & Heath AR2412 D-snake op achtertoneel  
Allen & Heath AR0804 D-snake boven grid

**PA:** Main: Renkus-Heinz CF151-2 L+R  
Sub: Renkus-Heinz CF18-S 2x L + 2x R  
Fills Tribune: Renkus-Heinz CF 121-2  
FrontFills: Renkus-Heinz CA61-A  
Processor: Xilica Solaro FR – diverse presets te laden

**Monitoren:** 4x Renkus-Heinz RH SGX81

**PA los:** Allen & Heath ZED 14 FX  
1x CD-speler Tascam CD01U  
Crest CPX-2600  
RH CF 121-2  
(wordt ook in theaterlokalen gebruikt)

**Microfoons draadloos:** 6x Sennheiser EM300 ontvanger  
6x sennheiser SK300 beltpack  
3x Sennheiser SKM 300-865 Handheld

4x Sennheiser HS2 Headset  
2x Countryman E61 headset (single ear)  
1x CatchBox Pro

<b>Microfoons vast:</b>	2x Shure Beta 58A 1x Shure Beata 57A 1x Shure Beta 52A 6x Shure SM 58 2x Shure SM 57 4x Shure KSM 137 2x Shure KSM 141 4x Shure PG 56
<b>DI:</b>	12x DI-box Pro Radial (jack in)
<b>Multikabel:</b>	Analoog: 1x LK24 achtertoneel 1x Link LK24 regie  1x LK 20 mobiel stage-rack 2x LK12 los
<b>Schone voeding:</b>	Achtertoneel 1 x 32A CEE-form, geluidsgroepen Op diverse locaties (groene WCD)
<b>Slechthorendeninstallatie:</b>	nee

## Overig

<b>Rookmachine:</b>	Antari ZZeries II Z1500
<b>Hazer:</b>	Antari HZ500
<b>Discobol:</b>	Ja – check voor beschikbaarheid
<b>Piano:</b>	1x vleugel Yamaha C7 (440 Hz) 6x piano Yamaha U1 (440 Hz)
<b>Podiumdelen:</b>	9 stuks á 2x1 meter (houten bovenzijde, niet zwart) Poten 40 cm Poten 20 cm

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Check voor de actuele beschikbaar altijd bij:

Koert van der Laan  
Coördinator Theatertechniek  
ICOONtheater  
033 496 82 22  
koertvanderlaan@scholenindekunst.nl

