



Specificatie theater

Algemeen

Theatertype:	Vlakke vloer
Aantal zitplaatsen:	210
Verdeling zitplaatsen:	194 vast op tribune, 1 losse rij van 16 stoelen
Uit te bereiden tot:	242 zitplaatsen

Toneelmaten

Speelplan incl. zijtoneel:	14.20 meter
Speelplan tussen poten:	10.00 meter
Vaste opening:	10.00 meter
Speelplan toneel:	10.00 x 9.50 meter
Gridhoogte:	7.00 meter
Totaal zaaloppervlakte:	23.40 x 14.20 meter
Voordoek:	geen

Vloer

Afwerking toneelvloer::	Kerouing
Afwerking zaalvloer:	Kerouing
Belastbaarheid (kg/m ²):	550
Balletvloer:	zwart, 5 banen à 14.00 x 2.00 meter

Plafond

Toneel:	Tension grid
Zaal:	Tension grid
Hijsmogelijkheden:	4 trekken en 6 takels

Communicatie

Type/aantal:	ASL (lijn A en B)
Aantal posten:	4
Locatie aansluitpunten:	regiecabine, grid, toneel achter

Laden en lossen

Beschrijving:	laad- en loslift 2.40 x 5,65 meter
Aantal vrachtwagens:	1
Laad- en losdeur:	2.20 x 3.50 meter
Bereikbaarheid met trailer:	ja

Afstopping

Afstopping:	Kleur doeken: nachtblauw
	Poten: geplooid op vaste rail
	6 poten links (2.00 x 7.00 meter)
	6 poten rechts (2.00 x 7.00 meter)
	1 horizontodoek, ecru (13.00 x 7.00 meter)
	1 achterdoek (in dezelfde trek als horizontodoek)

Hoogwerker

Merk: Genie
Type: AWP-255
Vloerhoogte: 7.50 meter

Regiekabine: Middenachter in de zaal

Licht

Regeltafel: High End Systems - Road Hog 4

Back-up: Strand 24-28

DMX-netwerk: DMX-512
Lijn 1: huislicht
Lijn 2: Vrij of Art-net
Lijn 3: Vrij of Art-net
Lijn 4: Vrij of Art-net

Locatie aansluitpunten: Lichtcabine (patchkast)
Techniekplaatsen
2 x achtertoneel
10 x grid

Dimmers Strand Lighting
1 t/m 44 vast op grid
45 t/m 56 vast op horizon
57 t/m 84 los in trekken
101 t/m 112 mobiel op grid of vloer

Krachtstroom: Achtertoneel: 1x 125 A CEE-form
1x 32 A CEE-form
Grid: 2x 32 A CEE-form (op losse dimmers)

Licht: 28x 1 Kw PC ADB C103
21x ETC Source Four Zoom
39x ETC Source Four PAR
11x 1 Kw Fresnel ADB F101
6x ADB 105 Profiel

Stekkertype: 16 A CEE-form (los material)
16 A CEE-form (huislicht)

Multikabels: Flashlight norm (HAN16)

Harde patch: ja

LEE Kleuren: 061, 071, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 152, 158, 161, 164, 179, 180, 181, 182, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, R119

AV

Projectie:	Panasonic PT-RZ120BEJ 12.000 ansi-lumen Laser-Projector
	Decimator MD-LX SDI-Hdmi converter Barco ClickShare CSE-200 - draadloos presenteren incl. 2 USB-dongles
Scherm:	horizon (9.50 x 6.50 meter) Projectiescherm Opzicht - Stumpfl AV MonoBlox 509cmx294cm

GELUID

Mengtafel:	Allen & Heath GLD 80 Allen & Heath AR2412 digital snake achter toneel Allen & Heath AR0804 digital snake boven tension grid
Speakers:	Renkus-Heinz CF 121-2 2x RH toneel L+R (zaal) RH CF 151-2 2x RH Sub: grid L+R (zaal) RH CF 121-2 2x RH toneel L+R (zaal)
Monitoren:	4x Renkus-Heinz RH SGX81
Losse apparatuur:	1x CD-speler Tascam CD01U
Mobiele set:	Allen & Heath ZED 14 FX 1x CD-speler Tascam CD01U Crest CPX-2600 RH CF 121-2 (wordt ook in dramalokalen gebruikt)
Microfoons draadloos:	6x Sennheiser EM300 ontvanger 6x sennheiser SK300 beltpack 3x Sennheiser SKM 300-865 Handheld 4x Sennheiser HS 2 EW Beige (headset voor sennheiser) 2x Countryman e61 (headset voor sennheiser) 1x CatchBox Pro (kubus microfoon)
Microfoons vast:	2x Shure Beta 58A 1x Shure Beata 57A 1x Shure Beta 52A 6x Shure SM 58 2x Shure SM 57 4x Shure KSM 137 2x Shure KSM 141 4x Shure PG 56
DI:	12x DI-box Pro Radial

Multisysteem: Allen & Heath AR2412 dSnake (vloer midden achter)
Allen & Heath AR84 dExpander (grid)

Multisysteemanaloog: 1x Link LK24 achtertoneel
(Ampco-norm), 1x Link LK24 regie

1x LK 20 mobiel rack
2x LK12 los

Schone voeding: Achtertoneel 1 x 32A CEE-form, geluidsgroepen
Op diverse locaties (groene WCD)

Dovenlus: nee

OVERIG

Fogger: Antari ZZeries II Z1500

Hazer: Antari HZ500

Discobol: ja

Piano: 1x vleugel Yamaha C7 (440 Hz)
6x piano Yamaha U1 (440 Hz)

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.