



Technische gegevens ICOON theater

Algemeen

Theatertype:	Vlakke vloer
Aantal zitplaatsen:	213
Verdeling zitplaatsen:	197 vast op tribune, 1 losse rij van 16 stoelen
Uit te bereiden tot:	max. 243 zitplaatsen

Toneelmaten

Speelplan incl. zijtoneel:	14.20 meter
Speelplan tussen poten:	10.00 meter
Vaste opening:	NVT, poten geplooid op rail, ook als zijzwart te gebruiken
Speelplan toneel:	10.00 x 9.50 meter
Vrije hoogte:	7.00 meter
Totaal zaaloppervlakte:	23.40 x 14.20 meter
Opkomst:	rechtsvoor, rechtsachter, omloop achter horizon/fond mogelijk

Vloer

Afwerking toneelvloer::	Kerouing
Afwerking zaalvloer:	Kerouing
Belastbaarheid:	550 kg/m ²
Balletvloer:	zwart, 5 banen à 14.00 x 2.00 meter

Plafond

Toneel:	Tension grid
Zaal:	Tension grid
Hijsmogelijkheden:	3 trekken 1 horizon/fond trek 6 takels (dmv beamclamps op diverse plekken in te hangen)

Communicatie

Type/aantal:	ASL - bedraad
Aantal posten:	4
Locatie aansluitpunten:	regiecabine, grid, toneel achter

Laden en lossen

Adres:	Lovink 4, Amersfoort
Beschrijving:	laad- en loslift 2.40 x 5,65 meter
Aantal vrachtwagens:	1
Laad- en losdeur:	2.20 x 3.50 meter
Bereikbaarheid met trailer:	ja, bus/trailer kan ook blijven staan.

Afstopping

Afstopping: Kleur doeken: nachtblauw / geen voordoek
Poten: geplooid op vaste rail
6 poten links (2.00 x 7.00 meter)
6 poten rechts (2.00 x 7.00 meter)
1 horizontdoek, ecru (13.00 x 7.00 meter)
1 Fond (in dezelfde trek als horizontdoek)

Hoogwerker

Merk: Genie
Type: AWP-255, op 230V
Vloerhoogte: 7.50 meter

Regie: Midden achterin de zaal

Licht

Regeltafel: High End Systems - Road Hog 4

DMX-netwerk: DMX-512
Lijn 1: huislicht
Lijn 2: Vrij of Art-net
Lijn 3: Vrij of Art-net
Lijn 4: Vrij of Art-net

Locatie aansluitpunten: Lichtcabine
Techniekplaatsen
2 x achtertoneel
10 x grid

Dimmers Strand Lighting
1 t/m 44 vast op grid
45 t/m 56 vast op horizon
57 t/m 84 los in trekken
101 t/m 112 voor vloer-dimmers.

Krachtstroom: 1x 63A op achtertoneel óf
2x 32A op achtertoneel

Licht:	1kW PC ADB C103	28x
	1kW Fresnel ADB F101	12x
	ETC Source Four Zoom	21x
	ETC Source Four PAR	40x (lenzen: (very) Narrow, Medium)
	ADB 105 Profiel	6x

Stekkertype: 16 A CEE-form (los materiaal)
16 A CEE-form (huislicht)

Multikabels: Flashlight norm (HAN16)

Hard-patch: Ja

LEE Kleuren: 061, 071,101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 , 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 124, 126, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 152, 158, 161, 164, 179, 180, 181, 182, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, R119 (*check voor beschikbaarheid!*)

AV

Projectie: Panasonic PT-RZ120BEJ
12.000 ansi-lumen Laser-Projector

Decimator Hdmi converters

Scherm: Horizon (9.50 x 6.50 meter)
Opzicht projectie 16:9 – 5 x 3 meter

GELUID

Mengtafel: Allen & Heath GLD 80
Allen & Heath AR2412 D-snake op achtertoneel
Allen & Heath AR0804 D-snake boven grid

PA: Main: Renkus-Heinz CF151-2 L+R
Sub: Renkus-Heinz CF18-S 2x L + 2x R
Fills Tribune: Renkus-Heinz CF 121-2
FrontFills: Renkus-Heinz CA61-A
Processor: Xilica Solaro FR – diverse presets te laden

Monitoren: 4x Renkus-Heinz RH SGX81

PA los: Allen & Heath ZED 14 FX
1x CD-speler Tascam CD01U
Crest CPX-2600
RH CF 121-2
(wordt ook in theaterlokalen gebruikt)

Microfoons draadloos: 6x Sennheiser EM300 ontvanger
6x sennheiser SK300 beltpack
3x Sennheiser SKM 300-865 Handheld

4x Sennheiser HS2 Headset
2x Countryman E61 headset (single ear)
1x CatchBox Pro

Microfoons bedraad:	2x Shure Beta 58A 1x Shure Beata 57A 1x Shure Beta 52A 6x Shure SM 58 2x Shure SM 57 4x Shure KSM 137 2x Shure KSM 141 4x Shure PG 56 2x Boya shotgun
DI:	12x DI-box Pro Radial (jack in)
Multikabel:	Analoog: 1x LK24 achtertoneel 1x Link LK24 regie 1x LK 20 mobiel stage-rack 2x LK12 los
Schone voeding:	Achtertoneel 1 x 32A CEE-form, geluidsgroepen Op diverse locaties (groene 16A WCD)
Slechthorendeninstallatie:	nee

OVERIG

Rookmachine:	Antari ZZeries II Z1500
Hazer:	Antari HZ500
Discobol:	Ja – check voor beschikbaarheid
Piano:	1x vleugel Yamaha C7 (440 Hz) 6x piano Yamaha U1 (440 Hz)
Podiumdelen:	12 stuks á 2x1 meter (gestoffeerde bovenkant) 40x poot 40cm 32x poot 20cm Diverse afrok

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Check voor de actuele beschikbaarheid altijd bij:

Koert van der Laan
Coördinator Theatertechniek
ICOON theater
0334968222
koertvanderlaan@scholenindekunst.nl